

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 61kg
- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 119/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 스트레스가 심하며, 따뜻하게 하거나 안정을 취하면 통증이 완화됨. 오한, 잦은 땀은 변, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 무력감, 이명, 난청 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로, 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 61kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 통증은 묵직하고,

이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통이 4/5 정도로 나타난다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 0/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯한 통증이 나타나고, 야간에 심해지며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 36.5℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥