

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 76kg
- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 51/분, 체온 36.4°C

■ 요약

29세 남성 환자로 1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 병력 있으며, 스트레스, 무거운 짐, 음주 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 76kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 스트레스를 받을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 통증이 완화된다고 한다.

통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서있으면 악화되며, 냉기에 노출되면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 다소 완화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만, 복통(4/5), 구역감 호소, 부패취가 나는 트림을 하며 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며 주간 12회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 36.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 설소
- 설태: 회색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥