

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 79kg
- 활력징후: BP 124/66 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.6°C

■ 요약

22세 여성, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 습한 환경, 수면 부족, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 변비, 혈뇨, 다한, 오한, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 79kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생한 이후 지속적인 요통을 호소한다. 통증은 3/10 강도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며 오래 서 있을 때 악화된다. 습한

환경, 수면 부족, 기름진 음식 섭취 시 통증이 심해지는 경향을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감되는 듯하다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압, 당뇨

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일이다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 발한 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 강도로, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 건망이 있다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/66 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.6℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 회태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색