

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 43kg
- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.2°C

■ 요약

11세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 찬바람, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임. 흑색변, 혈뇨, 다한, 전신부종, 사지무력감, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 43kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

발현 시점은 6개월 이상-1년 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 무거운 물건을 들다가 시작되었으며, '뚝' 소리가

났다고 한다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 수면이 부족할 경우 통증이 악화되는 경향을 보인다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠을 얹게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 없으며, 중도 각성도 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 전신 부종 및 사지 무력감을 호소한다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.

- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥