

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 78세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 57kg
- 활력징후: BP 166/102 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.9°C

■ 요약

78세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 57kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증은 묵직하고(重痛), 옮겨 다니며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 보이며, 밤에 심해지는 경향(夜間痛)이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 비교적 강도 높게 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간에 12회, 야간에 5회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 5번 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증을 호소하며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 166/102 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허