

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 73kg
- 활력징후: BP 121/87 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.5°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리 통증이 시작되었으며, 소화불량, 수면장애, 전신 부종, 열감, 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 73kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 5일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10으로 묵직한 느낌, 움직일 때 심해지는 경향, 찌르는 듯한 통증, 밤에 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 식이 조절 시

통증 완화 효과가 있다. 또한, 복만감과 복통이 4/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경이 되었으며, 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (3/5), 중도각성 (2/5)
- 한열: 열감 호소, 더위 탐, 열수를 선호, 수족냉증 동반
- 땀: 무한 (無汗), 야간/도한, 땀 흘린 후 상쾌함 느낌
- 통증: 요통 (4/10), 묵직한 느낌, 움직일 때 심해지는 경향, 찌르는 듯한 통증, 밤에 심해지는 양상, 오래 서 있으면 악화, 따뜻하게 하면 완화
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력 저하

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/87 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 잘 드는 경향
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실