

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 44kg
- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.5°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 심장병 가족력이 있으며, 변비, 수면의 질 저하, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 홍조, 무한, 소화불량 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 44kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 요통이 발생하여 내원하였다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서있으면 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향이 있다. 환자는 발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀이 나지 않으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나지 않는다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 작다.

- 설태: 회색의 다테이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허