

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 71kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 이상지질혈증 병력이 있으며, 수면 부족을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 71kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 6개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타났다가 사라지기를 반복하며, 주로 무거운 느낌, 움직일 때의 통증, 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. 혈압약과 이상지질혈증약을 복용하고 있다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 25일로 불규칙하며, 생리통은 거의 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 가끔 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색을 띠고 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 배뇨한다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하지만, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 가끔 있으며(1/5), 중도각성은 거의 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀이 나지만, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.2℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명은 3/5 정도 강도로 나타나며, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 혀에 이빨자국이 있다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴