

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 49kg
- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.0°C

■ 요약

76세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 발현됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 165cm, 체중은 49kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 요통이 발생하여, 증상이 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 호소한다. 통증은 묵직하고, 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상을 띄고 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게

하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통이 3/5 정도이다. 구역감, 신물, 부패취, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.0℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 회색이고, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭