

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 144cm / 43kg
- 활력징후: BP 110/74 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.5°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에서 악화되며, 스트레칭과 안정 시 완화된다. 변비, 수면 불량, 야간 도한, 전신 부종, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 43kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다. 찬바람을 쐬거나 장시간 앉아있을 때, 습한 환경에 노출될 때 통증이 심해지는 것을 호소한다. 스트레칭이나 안정 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통(2/5)이 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦)를 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(True/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 야간에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/74 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상적으로 건조하고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 태가 있다.

- 설태: 황색 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥