

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 67kg
- 활력징후: BP 104/69 mmHg, 맥박 55/분, 체온 36.1°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며 흡연, 음주 습관이 있음. 안정 시 완화, 오래 앉아있을 시 악화되는 양상.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 67kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 지속적으로 나타나며 강도는 오르내림이 있다. 주로 앉아있을 때 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며 야간에 심해지는

경향이 있다. 또한, 냉기에 노출되거나 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

과거 이상지질혈증 및 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 특이 가족력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 하루에 0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 정도 수면을 취하지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 2점, 중도각성은 5점 만점 중 1점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나는 경우가 있으나 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 10점 만점 중 2점 정도이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력 또한 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/69 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약