

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 84kg
- 활력징후: BP 177/106 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.0°C

■ 요약

47세 여성, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨 진단 과거력 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 84kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이

악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다. 스트레스와 과로 시 증상이 악화된다고 하며, 휴식 시 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단받고 혈압약 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하고 있으며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고 보통 정도의 양이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 1/10 정도의 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 177/106 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색 설태, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥