

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 54kg
- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.1°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원하였으며, 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리 통증이 시작되었다. 고혈압, 이상지질혈증의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 54kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 냉기에 노출되거나

습한 환경에서 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 현재 증상이 악화 중이라고 진술하였다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 25개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량으로 복만 및 복통(4/5)을 호소한다. 구역, 구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 입이 쓰다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외 사지 무력감을 느낀다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청 4/5, 어지러움 2/5 이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭