

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 77kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

19세 여성, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 증상을 악화시키는 요인으로 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 164cm, 체중은 77kg, BMI는 28.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 오랜 시간 책상에 앉아 업무를 본 후 3일 전부터 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통을 호소하였다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 양상이다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 평소 이상지질혈증으로 약물을

복용 중이다. 수면 부족과 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키는 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 35개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복부팽만과 복통이 가끔 나타난다. 구역감, 신물 오름, 쓴 맛을 느끼기도 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고, 잠들기 어려움(2/5)과 중간에 깨는 증상(1/5)이 있다. 기상 시 개운함을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 양상이다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색을 띄며, 혀의 크기는 크다.

- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허