

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 100kg
- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.7°C

■ 요약

20세 남성, 6개월 이상-1년 이내 허리 통증을 주소로 내원. 뻣뻣함과 함께 아침에 통증 심화. 평소 고강도 운동, 변비, 수족냉증, 전신 부종, 잦은 피로감 및 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 100kg, BMI는 36.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 아침에 심하며, 활동 시에는 약간 완화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은 묵직하고 무거운 느낌과 함께 칼로 찌르는 듯한 통증, 이동하는 듯한 통증을 동반하며,

야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많지 않으나, 수족냉증이 있으며 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 머리에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 묵직하고 이동하는 듯하며 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색을 띠며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥