

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.1°C

■ 요약

57세 남성 환자로 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원, 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 최근 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 찌르는 듯한 통증과 함께 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을수록 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화된다고

한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 경미(1/5)하게 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)를 호소하며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 1/10이다. 통증은 움직일 때 심해지고, 밤에 악화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 작다(小).
- 설태: 백태가 얇게 덮여있다(薄苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부색(浮)