

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 47kg
- 활력징후: BP 155/94 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.1°C

■ 요약

46세 여성, 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 및 기름진 음식 섭취 시 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 47kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 악화되는 양상을 보였다. 통증은 주로 무겁고 찌르는 듯하며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고

호소한다. 과로하거나 기름진 음식을 섭취할 경우 통증이 더욱 심해진다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중강도로 꾸준히 하고 있다. 생리주기는 30일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간에 4회 정도 본다. 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 가끔 (1/5) 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니며, 수족냉증은 없다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 무겁고 찌르는 듯한 통증이 나타난다. 오래 서 있을 때 악화되고 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/94 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5 정도이며, 난청은 5/5로 심한 편이다. 어지럼증은 경미하다 (1/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다 (Enlarged).
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥