

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 88kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

83세 여성 환자로 1년 이상 요통을 호소하며, 과거 골프 스윙 중 허리 통증 발생. 변비, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조 및 가려움, 이명, 난청, 무기력감, 창백한 면색 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 88kg, BMI는 33.9이다.

### 【주소증】

1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

과거 골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 통증은 시간이 지남에 따라 비슷하거나 오르내림을 반복하는 양상을 보이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 띤다. 오래 서

있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 통증 강도는 1/10으로 경미하다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 즐기는 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애와 중도각성은 없는 편이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부허(浮虛)