

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 78kg
- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 96/분, 체온 38.4°C

## ■ 요약

56세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생했으며, 온찜질로 완화됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 78kg, BMI는 29.7이다.

### 【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁게 느껴지는 중통, 이동하는 듯한 유주통, 찌르는 듯한 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소

완화된다고 한다.

### 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 해당 질환으로 인해 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 가족력은 특이사항 없다.

### 【가족력】

특이 가족력은 없다.

### 【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

### 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 경미하게 나타난다 (1/5).
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간에 4회, 야간에는 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5 정도이며, 중도각성은 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한은 보통 정도이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 여러 양상 (중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 감퇴된 느낌을 받고, 의욕은 보통이다.

### 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 38.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명은 1/5 정도의 강도로 들리며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 면색은 정상이다.

### 【설진 소견】

- 설질: 설질은 담홍색이고 정상 크기이다.

- 설태: 설태는 회색을 띄며, 두꺼운 편이다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약