

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.4°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 고혈압이 있으며, 가족력상 당뇨가 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 64kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 10점 만점 중 4점으로, 묵직한 느낌, 이동하는 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 찜질하면

완화된다고 한다. 찬바람에 통증이 악화되는 경향이 있다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통(4/5), 구역감, 부패취의 트림, 신물, 쓴맛을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠들기 어렵고(4/5), 자다가 자주 깬다(3/5). 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 세약