

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 69kg
- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.4°C

■ 요약

20세 남성, 1주일 이내 이사 중 허리 삐끗 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 69kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였으며, 증상이 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 특히 밤에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 습한 환경에서 불편감이 증가한다. 스트레칭 시 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 정도이며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이며, 둔중한 통증과 함께 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 밤에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망이 있고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.4°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조한 편이고 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥