

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 70kg
- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.6°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 흡연 및 음주 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 70kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 뻣뻣하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 환자는 과거

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 나타난다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 몸이 차가워진다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 뻣뻣하고 무거운 느낌이 있다. 움직일 때 심해지고, 야간에 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 면색은 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥