

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 50kg
- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.5°C

■ 요약

12세 남환, 1주일 전 이사 중 허리 삐끗한 후 발생한 요통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 50kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 환자는 쭈시는 듯한 통증과 함께 움직일 때 통증이 심해진다고 호소한다. 온찜질 시 통증이 경감되는 것을 확인하였다. 악화 요인으로 흡연, 습한 환경, 장시간 앉아있는 자세 등을 언급하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 평소 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 잠이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 쏘시는 듯한 통증, 움직일 때 심해지는 통증, 밤에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 차가운 기운에 노출 시 심해지는 통증을 호소한다. 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명은 없으며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥