

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 72세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 56kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 91/분, 체온 38.1°C

■ 요약

72세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압이 있으며, 흡연 및 기름진 음식 섭취가 악화 요인으로 작용함. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생한 이후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 175cm, 체중은 56kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생했으며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 경우, 한(寒)에 노출될 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 경감된다고 한다. 고혈압을 앓고 있으며 혈압약을 복용 중이다. 감기 증상으로 발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한 증상은 없다. 콧물은 없고, 기침을 빈번하게 한다. 비염 증상으로는 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 38.1℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥