

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:01

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 58kg
- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 71/분, 체온 38.0°C

## ■ 요약

35세 여성 환자로, 2-3일 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 저체온, 변비, 수족냉증, 이명, 어지럼 등을 동반하고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직에 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 58kg, BMI는 22.1이다.

### 【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하였으며, 현재 호전 중이다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain),

득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증(Cold Limbs), 구역/구토(Nausea), 부패취(Foul Belching), 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste) 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 38.0℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍은 정상이다. 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지럼을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대/태이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 부대이다.