

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 76kg
- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.4°C

■ 요약

45세 여성, 1일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 76kg, BMI는 34.2이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

요통은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 악화되는 경과를 보인다. 무거운 짐을 들 때 악화되고, 안정하거나 스트레칭을 하면 완화된다고 한다. 이상지질혈증 및 고혈압의 현병력이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이고 오래 서있으면 악화되며 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 없다. 저체온 증상을 보인다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대