

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 32세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 59kg
- 활력징후: BP 117/70 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.4°C

■ 요약

32세 여성 환자로, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증이 있으며, 찬바람에 악화되고 스트레칭 시 완화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 59kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 찬바람에 노출 시 악화되며, 스트레칭 시 통증이 경감된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 저강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 5시간 정도 자며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 둔중하고 움직일 때 심해지며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력은 좋고 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/70 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 부삭