

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 98kg
- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.9°C

■ 요약

53세 남성, 1일 전부터 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 오래 앉아있는 자세로 인해 증상 발생. 흑색변, 혈뇨, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 난청, 홍조, 침세삼맥, 담홍색 대니태 설진 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 98kg, BMI는 32.7이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시

통증이 경감되는 양상을 보인다. 환자는 찬바람에 노출될 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 치료 중이다. 복용 약물로는 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약이 있다.

【가족력】

가족력 상 당뇨병력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 0개피이며, 운동은 고강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만감 및 복통을 호소한다. 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 구고(口苦)를 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.9℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 크다(大/태).
- 설태: 황색의 니태(膩苔)를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 현긴(弦緊)