

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:36

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.8°C

## ■ 요약

48세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 스트레스와 냉기에 증상이 악화되고, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

### 【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

### 【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 찬바람에 노출되거나

스트레스를 받으면 증상이 악화되며, 식이 조절 시 다소 완화된다고 한다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족 중 고혈압 환자가 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 23일이며 불규칙하고, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감과 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 굵기이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 손발이 차고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지럼증은 경미한 수준 (1/5)이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥