

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 61kg
- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.8°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 1일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 무거운 짐을 들거나 과로, 음주 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 61kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 무거운 짐을 들거나 음주, 과로 시 악화되며, 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는

경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽거나 연변의 양상을 보인다.
- 소변: 맑은 색으로 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 특별한 오한이나 발열은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥