

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 72kg
- 활력징후: BP 119/78 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.9°C

■ 요약

77세 여성 환자로, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 습한 환경에서 통증이 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 72kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 특히 야간과 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 습한 환경에서 통증이 심해지고 온찜질 시

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많은 편이며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 10점 만점에 1점 강도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/78 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.9℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지무력감은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 작다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥