

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 55kg
- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.8°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압이 있으며, 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신부종, 기억력 저하, 식사 불규칙, 수면 장애 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 55kg, BMI는 16.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 금일 오전부터 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯한 느낌이 있으며, 찌르는 듯한 양상도 동반한다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 다소

완화된다고 한다. 과거에도 유사한 통증이 간헐적으로 있었으나, 이번에는 증상이 지속되어 내원하였다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 담배는 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간에 12회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5이며, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 머리에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않는다 (無汗). 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상도 동반한다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며 스트레스에 대한 대처 능력이 낮다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다/태하다.

- 설태: 황색이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약