

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 76kg
- 활력징후: BP 143/99 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.5°C

■ 요약

40세 여성 환자로 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 고강도 운동을 즐기며, 최근 피로감과 전신 부종, 피부 가려움, 소화불량, 변비 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 76kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림이 있다. 온찜질 및 수면 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 통증의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을

보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 특징이 있다. 환자는 감기 증상으로 발열, 오한, 콧물, 기침은 호소하지 않으며, 비염 증상으로 재채기, 코막힘, 코 가려움 또한 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 3/5로 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 대변을 보통 정도의 굳기로 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 기억력은 양호하며 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/99 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 백태, 다테이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 허대