

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 96kg
- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 1일 전 이사 중 짐을 나르다 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 148cm, 체중은 96kg, BMI는 43.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리 부위에 급작스러운 통증을 느껴 내원하였다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 4/10 정도로 환자는 호소한다. 통증의 양상은 무겁게 짓누르는 듯한 중통(重痛), 이동하는 듯한 유주통(遊走痛), 찌르는 듯한 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면 장애(5/5) 및 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 지속적인 통증이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명(3/5)과 난청(4/5)을 호소하며, 어지럼증(4/5)이 있다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥