

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 60kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 52/분, 체온 36.1°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1일 전 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 흡연, 스트레스, 장시간 앉아있는 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 60kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 것이 발병의 원인이 되었다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리 부위의 좌섬(挫閃)으로 인해 요통이 발생하였다. 통증은 중통(重痛)의 양상을 보이며, 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)이 동반된다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되며, 온찜질 시

통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 대변을 보통 정도의 양으로 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요부에 중통, 유주통, 자통이 나타나며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 52회/분, 체온 36.1°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크고 팽대한 설(大/胎)이다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)

- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부긴실(浮緊實)