

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 74kg
- 활력징후: BP 144/94 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.3°C

■ 요약

64세 남성, 2-3일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소하며 내원. 오한, 다한, 땀은 변, 혈뇨, 무기력, 피부 가려움, 이명, 난청, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 74kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장시간 운전 후 갑작스럽게 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)과 같이 묵직하고 무거운 느낌이 있으며, 유주통(遊走痛)의 양상으로 옮겨 다니는 듯한 느낌이 동반된다. 또한,

자통(刺痛)과 같이 찌르는 듯한 통증이 나타나며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 찬바람이나 냉기에 노출될 경우에도 악화된다. 따뜻하게 찜질하거나 스트레칭을 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 평소 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감과 복통이 경미하게 나타난다. 구역감, 신물, 구고, 부패취가 동반된다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 다소 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/94 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지에 부종이 있으며, 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭