

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:57

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 48kg
- 활력징후: BP 101/71 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 1일 전부터 요통을 주소로 내원. 흡연력 있으며, 오래 앉아있는 자세 후 요통 발생. 변비, 다한, 오한, 사지무력감, 이명, 어지러움, 소화불량 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 48kg, BMI는 22.5이다.

### 【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

### 【현병력】

환자는 1일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이며, 위치가 이동하는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 있고, 밤에 심해지는 경향(夜間痛)을 보인다. 오래 서 있을수록 악화되고,

따뜻하게 하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고
- 대변: 변비, 흑색변, 보통
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 12시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 오한, 추위탐, 온수 선호, 수족냉증 없음
- 땀: 다한, 야간/도한, 땀 흘린 후 상쾌함
- 통증: 요통 (3/10, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감)
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력 낮음

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 101/71 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.8°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면부종, 피부 건조도 정상, 가려움증, 사지무력감
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥