

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 77kg
- 활력징후: BP 158/96 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.3°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 땀, 소화불량, 수면 문제, 무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 77kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에서 야외 작업 후 요통이 발생했으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 호전된다고 한다. 습한 환경에서

증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감과 복통이 있다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/96 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움이 2/5 정도 있다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 薄하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭