

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 80kg
- 활력징후: BP 114/73 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.2°C

■ 요약

69세 남성 환자로 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 80kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 무거운 물건을 들다가 허리 부위에서 '뚝'하는 소리와 함께 요통이 발생했다고 한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 쉬는 듯한 느낌과 함께 칼로 찌르는 듯한 통증을 동반한다고 호소한다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화되는 느낌이 있다고 한다.

찬바람이나 냉기에 노출되면 통증이 악화되는 것을 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 중풍 병력이 있는 것으로 확인되었다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 담배는 하루에 0개피를 피운다고 한다. 평소 중간 강도의 운동을 규칙적으로 한다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 세 끼 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 9회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠을 깊게 못 자고 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 심하게 타지 않으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌한 느낌이 든다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 쑤시는 듯하고 칼로 찌르는 듯한 통증이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다. 통증은 밤에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/73 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 무력감이 있으며, 부종은 없고 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥