

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 72kg
- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.0°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 72kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하였으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다. 또한, 발열은 없으나 저체온 상태이며, 오한은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있으나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 2/10 강도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력함을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 완맥