

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 63kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 63kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 과로 시 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면장애는 없으나 중도각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수보다 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 어지럼증을 가끔 느낀다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 회색의 얇은 설태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실