

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 68kg
- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.9°C

■ 요약

52세 남성, 2-3일 전 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 병력 있으며, 음주 습관이 있고, 변비 및 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 68kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 것이 발병의 원인으로 추정된다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 이사 작업 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 심하지 않으나 (2/10), 중통(重痛)의 양상을 보이며, 움직일 때 통증 부위가 변하는 유주통(遊走痛)의 특징을 보인다. 또한, 찌르는 듯한

자통(刺痛)과 야간에 심해지는 야간통(夜間痛)을 호소하며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 온찜질 및 수면 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 기술).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 혀의 크기는 크고 태가 많다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침실(沈實)