

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 84kg
- 활력징후: BP 130/85 mmHg, 맥박 104/분, 체온 38.0°C

■ 요약

41세 남성, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통과 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 84kg, BMI는 34.5이다.

【주소증】

1년 이상 된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 지속적으로 불편감을 느껴왔다. 최근 소화불량 증상이 악화되어 내원하였다. 환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10으로 둔하고 무거운 느낌 (重痛)이 있다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만, 복통 (2/5), 오심, 구토 증상을 호소한다. 부패취가 나는 트림과 신물이 올라오며, 입이 쓰다고 (口苦) 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 알게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10, 重痛)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/85 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 38.0°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 (5/5)과 경미한 난청 (1/5)이 있다. 어지럼증은 호소하지 않는다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다 (大).
- 설태: 회색, 두껍다 (厚).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭