

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 69kg
- 활력징후: BP 109/64 mmHg, 맥박 60/분, 체온 35.2°C

■ 요약

50세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 계단에서 낙상 후 증상 발현되었으며, 흡연과 냉기에 의해 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 69kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직한 느낌과 함께 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 흡연 시 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 최근

증상이 점차 악화되고 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 묽은 변을 본다. 대변 색은 황갈색이다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회 소변을 보며, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 움직이는 듯한 통증이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/64 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 35.2℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥