

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 45kg
- 활력징후: BP 130/89 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.3°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1주-1개월 이내 무거운 물건을 들다가 시작된 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 피로감, 전신 부종, 소화불량, 수면 장애, 야간 발한, 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 45kg, BMI는 12.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔중한 양상으로 나타나며, 움직일 때 악화되는 유주통의 양상을 보인다. 온찜질 및 스트레칭 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만, 복통(3/5), 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1일 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 5회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(4/5), 중도각성(3/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/89 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태, 박태하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 복합맥상으로는 대활맥이 관찰된다.