

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 65kg
- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.2°C

■ 요약

53세 남성, 1개월 전부터 요통을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 흡연력이 있음. 피로감, 수족냉증, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 65kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 과로 시 악화되며, 식이 조절과 따뜻하게 찜질 시 완화된다고 한다. 소화불량 증상으로

복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 잦다 (5회).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 둔하고 무거운 느낌의 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움을 호소한다 (3/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥