

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 84kg
- 활력징후: BP 114/64 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 오랜 시간 앉아있는 업무 후 허리 통증이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 84kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 통증은 중통(重痛)과 유주통(遊走痛)의 양상을 띠며, 강도는 4/10으로 평가된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 복만 및 복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기의 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통(重痛)과 유주통(遊走痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/64 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 큰 대설(大舌)이다.
- 설태: 백태가 薄(박)하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 홍대(洪大)