

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 85kg
- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.8°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었다고 함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 85kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 무거운 느낌과 함께 이동하는 양상을 보이며, 강도는 4/10으로 평가된다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 장시간 앉아 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통(Heavy), 유주통(Moving)의 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5로 경미하다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 大하다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활