

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 34kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.5°C

■ 요약

10세 남환, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 34kg, BMI는 16.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 주로 무겁고, 움직이는 듯한 양상이며, 찌르는 듯하고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 흡연과 습한 환경에 의해 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절을 통해 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 야간에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 피곤하거나 차가워지는 느낌이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥