

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 65kg
- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.6°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 65kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속되고 있다. 통증은 묵직하며(重痛), 마치 이동하는 듯한 양상(遊走痛)을 보이고, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 느껴진다. 특히 야간에 통증이 심해지는 경향을 보인다. 찬바람이나 냉기에 노출될 경우, 스트레스를 받을 경우 증상이 악화되는 것을 호소한다. 과거

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연했으나 현재는 금연 중이다. 중강도의 운동을 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 잠들기 어렵고(5/5), 중도각성은 없다(0/5). 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직함(重), 이동하는 듯함(遊走), 찌르는 듯함(刺)과 같은 다양한 양상을 보인다. 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 설대(舌大)
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沉脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약